


COROLLA



MODELO	COROLLA SEG 2.0 L A/T
CÓDIGO MODELO (KATASHIKI)	MZEA12L - GEXEB
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Motor	Dynamic Force M20A- FKS
Cilindrada	2.0L (1987 cc)
Sistema de combustible	Sistema de inyección Dual D4-S, (puerto y directa)
Mecanismo valvular	16 válvulas, DOHC con cadena, de distribución y sistema Dual VVT-i
Potencia máxima	170 Hp / 6.600 rpm
Torque máximo	200 Nm / 4.400 rpm
Combustible	Gasolina
Capacidad del tanque	50 L
Consumo*	
Urbano*	8.9 L/100km
Extraurbano*	6.1 L/100km
Combinado*	7.5 L/100km
Transmisión	Automática CVT con 10 velocidades + Paddle shift
Tracción	Delantera, con control electrónico
Chasis	
Suspensión delantera	Independiente, tipo McPherson, con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora
Suspensión trasera	Independiente, con doble horquilla, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora.
Tipo de dirección	Electro asistida (EPS
Frenos delanteros y traseros	Discos ventilados
Frenos de estacionamiento	Manual
Rines y Neumáticos	225/45 R17 Aluminio
INTERIOR	
Aire acondicionado	Automático Bi zona delantero + trasero
Panel de instrumentos	Con pantalla multifuncional de 12.3"
Audio	Pantalla táctil de 9" AM/FM/BT
Retrovisor interno	Anti-encandilamiento día y noche
Asientos	Tapizados en cuero color negro
Asientos delanteros	Eléctricos (conductor)
Parlantes	6
Consola central	Con conexión USB (+ 2 en consola trasera) y conector de voltaje 12V
Guantera con llave	Si
Reloj Digital	Si
Encendido de motor inteligente	Si
Vidrios y seguros eléctricos	Si
Volante con control de mando	Si

MODELO	COROLLA SEG 2.0 L A/T
CÓDIGO MODELO (KATASHIKI)	MZEA12L - GEXEB
DIMENSIONES Y PESOS	
Largo	4630 mm
Ancho	1780 mm
Alto	1435 mm
Dist. Entre ejes	2700 mm
Peso neto	1.370 kg
Peso bruto (peso máximo con carga)	1.780 kg
Despeje mínimo al suelo	165 mm
Capacidad	5 personas
TECNOLOGÍA Y ASISTENCIA DE MANEJO	
Sistema de frenos	ABS+EBD-BA
HAC (Asistencia de arranque en pendientes)	Si
ACA (Asistencia activa en Curvas)	Si
VSC (Control de estabilidad)	Si
TRC (Control de tracción)	Si
Control de Crucero	Si (botón en el volante)
Tercer stop tipo LED	Si
EXTERIOR	
Entrada inteligente (Smart Entry)	Si
Luces anti-neblina	Tipo LED
Manillas externas	Color de la carrocería
Cámara de reversa	Si
Caucho de repuesto	En el maletero + kit de herramientas
Sensor de aproximación	Delanteros y traseros
Luces de faros	Tipo LED, (Sistema de Nivelación de Luces)
Espejo retrovisores exteriores	Eléctricos + retractiles (no auto) + luz direccional
SEGURIDAD	
7 Bolsas de aire	1 Conductor + 1 Rodilla (conductor) + 1 Pasajero + 2 laterales + 2 cortina
Tipo de carrocería	Nueva Arquitectura Global de Toyota (TNGA)
Cinturones de seguridad delanteros	3 Puntos
Cinturones de seguridad traseros	3 Puntos
Sensor de lluvia	Si
Sistema immobilizer + alarma	Si
Desempañador de parabrisas trasero	Si
Anclajes de asientos para niños	ISOFIX
Puertas traseras con seguros para niños	Si
Columna de dirección colapsable	Si
Apoya cabeza	Si

COLORES DISPONIBLES





Super Blanco II
(040)



Blanco Perlado
(089)



Plata Metalizado
(1E7)



Gris Metálico
(1G3)




Negro Mica
(209)



Gris Azulado
(1K3)

Toyota de Venezuela, C.A se reserva el derecho de efectuar cambios sobre los materiales, equipos y especificaciones de sus vehículos sin previo aviso ni ninguna otra obligación. Las imágenes que se puedan mostrar son estrictamente referenciales.



Mantenimiento Programado



TOYOTA

Cobertura integral de servicios de mantenimiento:

Periodo de 2 años o hasta alcanzar los 40.000 km
Durante este lapso el servicio es **completamente gratuito**




* Basado en pruebas estandarizadas. Consumo real puede variar dependiendo de condiciones de uso.

MODELO	COROLLA SEG 2.0 L A/T
CÓDIGO MODELO (KATASHIKI)	MZEA12L - GEXEB
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Motor	Dynamic Force M20A- FKS
Cilindrada	2.0L (1987 cc)
Sistema de combustible	Sistema de inyección Dual D4-S, (puerto y directa)
Mecanismo valvular	16 válvulas, DOHC con cadena, de distribución y sistema Dual VVT-i
Potencia máxima	170 Hp / 6.600 rpm
Torque máximo	200 Nm / 4.400 rpm
Combustible	Gasolina
Capacidad del tanque	50 L
Consumo*	
Urbano*	8.9 L/100km
Extraurbano*	6.1 L/100km
Combinado*	7.5 L/100km
Transmisión	Automática CVT con 10 velocidades + Paddle shift
Tracción	Delantera, con control electrónico
Chasis	
Suspensión delantera	Independiente, tipo McPherson, con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora
Suspensión trasera	Independiente, con doble horquilla, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora.
Tipo de dirección	Electro asistida (EPS
Frenos delanteros y traseros	Discos ventilados
Frenos de estacionamiento	Manual
Rines y Neumáticos	225/45 R17 Aluminio
INTERIOR	
Aire acondicionado	Automático Bi zona delantero + trasero
Panel de instrumentos	Con pantalla multifuncional de 12.3"
Audio	Pantalla táctil de 9" AM/FM/BT
Retrovisor interno	Anti-encandilamiento día y noche
Asientos	Tapizados en cuero color negro
Asientos delanteros	Eléctricos (conductor)
Parlantes	6
Consola central	Con conexión USB (+ 2 en consola trasera) y conector de voltaje 12V
Guantera con llave	Si
Reloj Digital	Si
Encendido de motor inteligente	Si
Vidrios y seguros eléctricos	Si
Volante con control de mando	Si

* Basado en pruebas estandarizadas. Consumo real puede variar dependiendo de condiciones de uso.

MODELO	COROLLA SEG 2.0 L A/T
CÓDIGO MODELO (KATASHIKI)	MZEA12L - GEXEB
DIMENSIONES Y PESOS	
Largo	4630 mm
Ancho	1780 mm
Alto	1435 mm
Dist. Entre ejes	2700 mm
Peso neto	1.370 kg
Peso bruto (peso máximo con carga)	1.780 kg
Despeje mínimo al suelo	165 mm
Capacidad	5 personas
TECNOLOGÍA Y ASISTENCIA DE MANEJO	
Sistema de frenos	ABS+EBD-BA
HAC (Asistencia de arranque en pendientes)	Si
ACA (Asistencia activa en Curvas)	Si
VSC (Control de estabilidad)	Si
TRC (Control de tracción)	Si
Control de Crucero	Si (botón en el volante)
Tercer stop tipo LED	Si
EXTERIOR	
Entrada inteligente (Smart Entry)	Si
Luces anti-neblina	Tipo LED
Manillas externas	Color de la carrocería
Cámara de reversa	Si
Caucho de repuesto	En el maletero + kit de herramientas
Sensor de aproximación	Delanteros y traseros
Luces de faros	Tipo LED, (Sistema de Nivelación de Luces)
Espejo retrovisores exteriores	Eléctricos + retractiles (no auto) + luz direccional
SEGURIDAD	
7 Bolsas de aire	1 Conductor + 1 Rodilla (conductor) + 1 Pasajero + 2 laterales + 2 cortina
Tipo de carrocería	Nueva Arquitectura Global de Toyota (TNGA)
Cinturones de seguridad delanteros	3 Puntos
Cinturones de seguridad traseros	3 Puntos
Sensor de lluvia	Si
Sistema immobilizer + alarma	Si
Desempañador de parabrisas trasero	Si
Anclajes de asientos para niños	ISOFIX
Puertas traseras con seguros para niños	Si
Columna de dirección colapsable	Si
Apoya cabeza	Si

COLORES DISPONIBLES



Super Blanco II
(040)



Blanco Perlado
(089)



Plata Metalizado
(1E7)



Gris Metálico
(1G3)



Negro Mica
(209)




Gris Azulado
(1K3)



Rojo Mica Metálico
(3R3)

Toyota de Venezuela, C.A se reserva el derecho de efectuar cambios sobre los materiales, equipos y especificaciones de sus vehículos sin previo aviso ni ninguna otra obligación. Las imágenes que se puedan mostrar son estrictamente referenciales.



Mantenimiento Programado



Cobertura integral de servicios de mantenimiento:

Periodo de 2 años o hasta alcanzar los 40.000 km
Durante este lapso el servicio es completamente gratuito

